

Chaussette du lutin Elfie

Les valeurs de couture sont comprises (7 mm)

Dans ce kit vous avez:

- 40/60cm de tissu canvas (100% coton) de la marque «Lise Tailor»
- Une chute de velours pour réaliser le rabat
- Une chute de tissu lurex doré pour réaliser la pointe et le talon.
- Un morceau de thermocollant
- 10 cm de ruban
- Des grelots décoratifs et des étoiles thermocollantes

Carré Test:
Je dois mesurer
3,5cm de côté




A vous de jouer

On imprime son patron, on vérifie le carré test, puis on assemble les deux feuilles, et on décalque son patron sur du papier patron.

Nous vous invitons à bien tout reporter sur votre calque (nom de la pièce, le nombre de fois à découper, le droit fil, les crans de montage...) cela vous permettra de ranger tranquillement votre patron dès que vous l'aurez utilisé et de le ressortir les yeux fermés lors de votre prochaine coussette !!

Récap des pièces de patron à couper et plan de coupe:

- 1 - Chaussette - [x 2 tissu canvas]
- 2 - Pointe - [x 2 tissu lurex] + [x 2 thermo]
- 3 - Talon - [x 2 tissu lurex] + [x 2 thermo]
- 4 - Rabat - [x 2 tissu velours]



On coupe le tissu:

Placez et épinglez vos pièces de patron comme indiqué sur le plan de coupe.

Petite astuce : Coupez avec vos ciseaux à gauche de votre patron, c'est plus simple et petit rappel, les valeurs de couture sont comprises (7 mm) !!

Puis, retirez les épingles de vos patrons.

Thermocollant: Nos pièces «pointe» et «talon» sont à thermocoller car le tissu est fin et nous allons les coudre comme des appliqués. Le thermocollant fourni à un côté brillant et un côté mat. La colle se trouve sur le côté brillant. Il faut donc poser le côté brillant contre l'envers du tissu, puis mettre son fer chaud par dessus et compter 10 sec.

A vos machines !!

On commence par coudre nos talons et nos pointes en appliqué:

Pour cela, on positionne une chaussette avec l'endroit face à soi, on prend une pointe que l'on vient placer par-dessus, endroit de la chaussette contre l'envers de la pointe. On coud au point zigzag très fin et très serré à l'endroit indiqué, pour que cela soit joli; on imite le point bourdon d'une brodeuse. On fait de même avec le talon, puis sur l'autre chaussette. On peut également faire une piqûre de maintien sur le bord extérieur à 5 mm.

On assemble nos chaussettes, endroit contre endroit à 7 mm du bord (largeur du pied presseur), sur tout le tour, sauf sur le haut de la chaussette ! On peut ensuite faire un point zigzag ou un surjet pour empêcher l'effilochage du tissu. Avant de retourner votre chaussette, pensez à dégarnir vos valeurs de couture dans les parties arrondies, c'est-à-dire, découpez votre tissu à quelques millimètres de la couture.


On prend nos rabats et on vient faire les ourlets sur le bas de chaque rabat. La valeur d'ourlet est de 1 cm.

On assemble nos rabats entre eux, on les positionne endroit contre endroit, et on coud les petits côtés.

On prend notre ruban que l'on plie en deux et que l'on positionne sur la couture de notre chaussette, sur l'envers, il nous servira à la suspendre !

On assemble le rabat à la chaussette: On glisse le rabat dans la chaussette. L'endroit du rabat est contre l'envers de la chaussette. On coud tout le tour et on peut faire un point zigzag ou un surjet. Puis on retourne le rabat sur l'endroit.

On peut customiser la chaussette avec des grelots, à coudre comme des boutons, et thermocoller les étoiles à paillettes: Placez l'envers de l'étoile contre l'endroit du tissu, mettez du papier sulfurisé par dessus, puis votre fer très chaud, comptez 15sec, retirez le plastique à chaud, sans vous brûler !!




Youpiiiiiiii !!! Votre chaussette de Noël est terminée !!!

BAS


Rabat
[x 2 tissu velours]

HAUT

Chaussette
[x 2 tissu canvas]



1



Pointe
[x 2 tissu lurex]
[x 2 thermo]

Talon
[x 2 tissu lurex]
[x 2 thermo]